






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4770/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4770/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4770/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4770/A





4770/A

Suidhoff. N^o 109.

1569. gedrukt bij
Bernhard Jahn, Strassburg

Lxxi Par

K



Dr. Ernst Hartmann

Pariglas de Quaita



Dr. Ernest O. O'Connell


AV
TH
111
1110
Qu
111

70841

AVREOLI THEOPHRASTI

PARACELSI PRAEPARA-
rationum, Libri duo.

*Opus nuper publicatum per Docto-
rem Adamum à Bodenstein.*



* ανέχσ ηαυ επέχσ. *





EXIMIO PRVDEN-

TISSIMO QVE VIRO DO-
mino Thomæ Sunnero Pon-
tensi, Medico vigilantissimo,
Domino & amico longè charis-
simo. Adamus à Bodenstein.
S. D.

LIBELLOS præceptoris fi-
delissimi Theophrasti de Præ-
parationibus, aliquot annis
adere retinui, quòd semper
sum ratus, fore quendam qui absolutiora
præter ea quæ nunc publicamus, in lucem
daturus. Erat enim in nonnullis Paracel-
so cōsuetudo, ut propria scripta, arrepta
occasione, temporis commoditate per ex-
perientiam adaugeret, quousq; ad ve-
ram consistentiam duxisset. Verum cum
a 2 tempus

EPISTOLA

tempus prætereat, & nos magis magisq;
 senescamus alios expectando. Non est
 adeo laude dignum, si æquo plus differa-
 mus, participes rerum magnarum qui-
 bus nemini obesse, plerisque prodesse pos-
 sumus, facere. Itaque cum inter varias
 virtutes & eximiam eruditionem,
 quam Altissimus tibi contribuit, etiam
 id comperiam, te eorum librorum, quo-
 rum scripta multum emolumenti &
 laudis meritò demerentur, indefessum
 indagatorem, scientiarumq; iudicem iu-
 stum, & magno desiderio ob id enixè
 rogare, tibi libros Theophrasti transmit-
 ti, statui tuo patrocinio me clientulum,
 hisce tibi huc usque nimirum non vi-
 sis Præparationibus eximijs obtempera-
 re, imò committere & commendare.
 Quorum mentem si trutinaveris exa-
 ctius, diruto dubio, longè excellentiora,
 quàm

DEDICATORIA.

quàm in omnibus Medicorum antiquorum voluminibus, & cunctorum Neotericorum scholijs reperies. Hæc sufficiant, ampliore enim oratione commendarem, si vel ullo, vel saltem aliqua ex parte, authoris scripta elogio indigerent: sed cùm talia existant, ut te senem reficiant & delectent, & meritò uniuersis doctis æquisq; sint admirationi, necnon Diuina prouidentia gratissima, insipidis & ociosis periculosissima, non est, ut mea barbarie diutius te obtundem. Hoc à te viro doctissimo tantum efflagito, ut meum studium (qui primus extiti discipulorum, nunquam terrore ullo perculsus, edendo saluberrimos fructus diuini Theophrasti nostri) boni æquiq; facere velis, iuxta illud: Si desint vires, laudanda voluntas. Et Et qui per Ioannem Aurspachium no-

a 3 strum

EPISTOLA.

Strum amicum imprecatus es fœlicissi-
ma, hisce, nec minus sacratissimis precu-
lis, te virum mihi obseruandissimum,
misericordissimo meq^{ue} utriq^{ue} commen-
datum cupio. Vale. Data ex Mu-
seo nostro Basileæ. Anno 1568. die
Othmari.

PRIMI



PRIMI TRACTA-

TVS LIBER PRIMVS, DE
Mineralibus indigestis.

DE ANTIMONIO CVIVS.

*virtutes sunt in Morphea, Lepra,
Elephantiasi, Vulneribus & Ul-
ceribus.*

Ræparatio Antimonij
in speciebus Lepræ, est
hæc: Accipe Antimonij
optimè triti libram, Ace-
ti destillati fortissimè libras qua-
tuor: Tartari albi & crudi libram
mediam, reduc in subtilissimum
puluerem conterenda, pone in
uiolam ad digerendum, tandem
per retortam destilla, & egredie-
tur oleum rubeum.

a 4 PRAE-

PRAEPARATIO EIVS IN
Morphea.

Recipe Antimonij bene contri-
ti libram mediam, Tartari calcina-
ti, Aluminis ana. fiat stratum super
stratum, reduc in ignem reuerbe-
rationis, vsque in quartum gradu:
tum impelle, & exhibit oleum per se
rubicundissimum.

PRAEPARATIO IN VVLE-
ribus.

Recipe Antimonij, Tartari cal-
cinati vtriusque libram mediam,
Alcool vini kist vnum, commisce
& destilla per alembicum, vsque
ad resolutionem rei, cuius rei disso-
lutæ cape drachmam, Alcool vini
vnciam: exicca per coagulationē,
pone supra marmorem ad soluen-
dum in oleum.

PRAEPARATIO IN VLCERIBVS.

Accipe Antimonij, Colchota-
ris,

Tractatus I.

ris, Floris æris ana, quantum libue-
rit, fac stratum supra stratum, pone
ad gradum reuerberationis, reduc
in alcali vino rubco: huius alcali ca-
pe quantum vis, & oleo oliuarum
commisce, in formam linimenti,
quo circumlinas circumferentiam
vulcerum, & optime curabuntur.

Additio in speciebus Lepre.

Accipe huius Antimonij vnciā,
olei de facibus vini drachmam, o-
lei Amygdalarum amararum ad
pondus omnium, commisce singu-
lis hebdomadibus semel atque ite-
rum. Hoc linimento inungas, & cu-
rabitur si adhuc nulla raucedo ad-
fuerit. Sed raucitas si præsens, ni-
hil præstabis auxiliij.

Additio in Morphea.

Recipe huius Antimonij vnciā
cum kist, Tragacanthi drachmas
a 5 duas,

duas, mucilaginis Consolidæ regalis, mucilaginis seminis Psyllii, gummi arabici, singulorum drachmas duas, misce in modum vngenti, ea vtere in Morphea aut Alopecia, bis in septimana inungēdo, ex quo scabiei liquor indurellet & decidet. Tandem consolidabis vngento quod accipit, Spermiole, Camphoræ, vtriusq; drachmam & semissem, olei de Cerussa ad pondus omnium, misce, & locum illinito diebus octo.

Additio in Vulneribus.

Recipe huius Antimonii præparati drachmas septem, succi Tartari crudi, olei Mirtillorum, vtriusque drachmas quinque commisceantur. Huius linimenti omni die, aliquantulum immitte vulnere.

Additio

Additio in Ulceribus.

Accipe eius Antimonij vncias tres, olei colchotarini vnciam dimidiam, olei lentiscini ad pondus omnium, fiat vngentum, eo propinquiores partes vlceris inungito, & miraberis effectum.

DE LITHARGIRIO, SEV

Argenti spuma. Cuius vires sunt, curare Cancrum, Aestiomenum, Ictericiam rubeam, Ignem Persicum, Vulnera.

PRAEPARATIO LITHARGIRII
in Cancrum.

Accipe Lithargirij contusi librā mediam, Aquæ salis, Aluminis, vtriusque libram vnam, Aceti albi quatuor libras, decoquātur ad cōsumptionē aquarū, tandē affunde aquā dulcem fontanā. Commisce bene & exicca, sic præparatum in fistulis nec minus commodum est.

PRAEPARATIO IN AESTIO-
menis.

Recipe Lithargiriꝝ libram, Tar-
tari calcinati libram mediã, Aquæ
fontis quantum sufficit, salis com-
munis fusi, Aluminis de rocho, v-
niuscuiusqꝫ vncias sex, duc in quar-
tum gradum reuerberationis, & a-
qua prædicta fac alcali.

PRAEPARATIO IN ICTERI-
ciam rubeam.

Recipe myrrhæ, Thuris ana vn-
ciam, Lithargiriꝝ vncias quatuor,
Aceti generosissimi libram mediã,
fiat decoctio.

AD SANANDA VVLNERA.

Accipe Lithargiriꝝ aceto quarta
vice albificati librã dimidiã, succi
Parthenionis, Consolide minoris,
Aristolochiæ rotundæ ana, fiat mi-
xtura cum mucilagine lubricata.

IN

IN TENTIGINE PRAVA.

Cape Lithargirij abluti libram,
Aluminis rochæ libram vnam &
semissem, conterantur optimè &
commisceantur, ponanturq; ad
quartum gradum reuerberationis,
horis quatuor, & aqua pluuiâli ex-
trahatur alcali. Reliquiæ denuo
possunt eo modo præparari.

IN IGNE PERSICO.

Accipe Lithargirij libram, Real-
garis rubei vncias duas, Salis ar-
moniaci vnciam dimidiam, com-
misce & sublima duodecies, tum
ad separationem Lithargirij à cæ-
teris affunde aquam.

Additio in Cancrum.

Recipe huius Lithargirij vncias
duas, succi Marrubij, Persicariæ,
singulorum vnciam, olei ex vitel-
lis ouorum, quantum satis erit ad
formandum vnguentum.

in Ar

In Aestiomenis.

Cape eius Lithargiriꝝ vnciã me-
diã, puluerẽ Chelidoniæ, Gallarũ,
vtriusque vncias duas, fiat puluis,
tũ huius sume drachmas tres, mu-
cilaginis ex consõlida, mucilaginis
ex lubricis, nitri, olei myrthini ana
quantũ sufficit ad fiendũ vngentũ.

In Ictericia rubea.

Sume huius Lithargiriꝝ vnciam
dimidiã, Aluminis rochæ vncias
duas aquæ salis vnciam vnã atq;
semissem.

In vulneribus.

Huius Lithargiriꝝ accipe vncias
quatuor, olei de Camphora scru-
pulũ, croci martis scrupulos tres,
fiat linimentum. quod vulneribus
singulis diebus illiniri debet semel.

Aduersus temiginem prauam.

Recipe eius Lithargiriꝝ vnciam,
Realga-

Realgaris communis drachmam,
succī Chelidonīæ quantum suffi-
cit formetur linimentum, cum eo
locum toties oblinito, vsque quo
cutis rubescat, & foetor discedat.
Tum vtere vnctione quæ capit hu-
ius Lithargiri drachmam & dimi-
diam, mucilaginis Fœnugræci, mu-
cilaginīs de Lumbricis nītri ana-
quantum satis erit, vt possis for-
mare vnguentum.

Contra Ignem Persicum.

Accipe Vitrioli correcti vncias
quatuor, Gallarum drachmam di-
midiam, Thuris vnciam, Lithargi-
ri ita præparati, ad pondus omni-
um, Aceti & Vini vt satis sit. Vfus
eius est, quousque membrum va-
pores non emittat amplius.

DE

DE MARCASITA AVREA,

*& Argentea. Virtus eius est restrin-
gere sanguinem, Menstrua, & Hæ-
morrhoidas.*

PRAEPARATIO IN RESTRI-
ctione.

Recipe Marcasitæ in pollinem
reductæ vncias duas, olei lini vn-
cias septem: oleum incēde vt exu-
ratur, & melior vis simplicis ma-
nebit.

ADVERSUS HAEMORRHOIDAS.

Accipe Marcasitæ vnciam &
mediam, Alcohol vini optimè exic-
cati libram, commisce.

Additio in restrictione sanguinis.

Accipe huius drachmam, Co-
rallorum drachmam & mediam,
seminis Plantaginis vnciam dimi-
diam, fiat pulvis subtilis. Hæmo-
ptysicis ex alto casu, dabis bibere.
Vulneratis in vulnus hunc pulue-
rem

rem sparges, aut aceto commisce-
bis, & circum circa vulnera ligabis.

In Menstruis.

Huius Marcasitę præparatę ac-
cipe vnciam dimidiam, & oleo Sā-
darachę quantum satis erit: com-
misce ad formandum vnguentum
molle, cum quo vmbilicum iterū
atq; iterum inungito, & sedabun-
tur menstruorum ebullitiones.

Contra Hemorrhoidas.

Recipe eius Marcasitę drach-
mas tres, Salis gemmę, Mumię,
ana drachmam, puluerisentur, pul-
uis inspargatur.

DE KAKIMIA.

*Virtus ipsius potens est contra Dysente-
riam, Diarrhęam, & Lyenteriam.*

PRAEPARATIO IN DYSENTE-
riam est.

Vt accipias Kakimię vncias sex,
b fer-

18 Libri I. Præparationum
ferruginis ferri vnciam mediam,
reducas in secundum gradum i-
gnis; per horas sex aut septem, po-
stea excipe, & reduc in alcali.

ADVERSUS DIARRHOEAM.

Accipe huius, vt dixi, præpara-
tæ Kakimiæ, olei Nucis muscatæ,
quantum sufficit pro incorporatio-
ne, in secundo gradu ignis coqui-
to, formetur bolus.

IN LYENTERIAM.

Recipe Kakimiæ sic præparatę,
vt dictum est supra, Gummi arabi-
ci dissoluti in aqua Plantaginis, fiat
bolus, reduc ad secundum gradū.

Additio contra Dysenteriam.

Cape huius Kakimię vnciam di-
midiam, columbę assatę quantum
satis erit.

Contra Diarrhæam.

Accipe huius Kakimiæ drach-
mam, Theriacę drachmas tres, for-
metur

metur electuarium, cuius dosis est
à drachma vsq; ad drachmas duas
aut tres, dabis terna vice in die, vt
pote mane, in meridie & nocte. Po
stea verò quiesces dies tres, tum i
terum has doses observa, sicq; ter
repetes.

In Lyenteriam.

Recipe Kakimie preparatę drach
mā, Croci martis drachmas duas,
Corallorum rubeorum drachmā
mediam, Theriacę quantum satis
erit, fiat bolus. Dosis à drachmis
duabus ad tres vel quatuor, mane
& serò, & singulis propinabis die
bus.

DE TUTIA.

*Virtutes Tutie sunt in Maculis oculo
rum, Albugine, Strumis, &c.*

PRAEPARATIO AD MACULAS
oculorum.

Sume Tutie vnciam, Vitrioli
b 2 albi,

albi, succi Euphragiæ, fac in modū
boti cum gummi arabico, duc in
secundum gradum ignis, fiat lini-
mentum.

AD ALBVGINEM OCVLORVM.

Decies aut duodecies crema in
igne Tutiam, & extingue lacte fœ-
minæ, dein hanc Tutiam per noctē
effice maceretur aqua Rosarum, in
illa aqua linteolum mundum ma-
de fac aliquantulum, & albugini su-
perimponito.

IN STRVMIS.

Accipe Tutia vncias quatuor,
Salis fusi, calcis viuæ, singulorum
vncias sex, fac stratum super stratū
ad quartum gradum ignis, reduc
in alcali.

Additio in Maculis.

Cape eius Tutia drachmam di-
midiam, Visci ranarum drachmas
duas,

duas, Olei laterini scrupulum me-
dium, fac collyrium.

Additio in Albugine oculorum.

Recipe Tutiae huius drachmā,
Vitrioli albi drachmas septem, Cā-
phoræ scrupulum & dimidium,
misceantur aqua Foeniculi, vel Eu-
phragiæ, aut Rosarum.

Additio aduersus Strumas.

Accipe huius alcali unciam, fa-
lis fellis, salis fusi ana unciam, Vri-
næ destillatę libram mediam & vn-
cias tres, fiat mixtura, dabis patien-
ti manè & sero, per septimanastres
de hac mixtione bibere.

DE TALCE.

*Operatio eius est vlceribus, vulneribus
humidis.*

PRAEPARATIO IN VVNERI-
bus & vlceribus.

Recipe Talcis libram, cineris Fa-
b 3 barum,

Libri I. Præparationum
barum, cinerum Auenæ ana librā,
reduc in quartum ignem, per diem
& noctem, ablue & exicca.

Additio.

Recipe huius Talcis vnciam, li-
quoris Mumix, Terebentinæ lo-
tæ, ana quantum sufficit, fiat vn-
gentum.

DE CALAMINARE.

*Calaminaris functiones sunt in Empla-
stris, Collyrijs, & Igne Persico.*

PRAEPARATIO AD EMPLA-
stra.

Recipe Calaminaris abluti vn-
ciam, Colchotarīs, Sulphuris viui
ana vnciam & mediam, fac stratū
suprà stratū ad quartum diem,
per diem & noctem, reduc in secū-
dam ablutionem.

AD OCVLOS.

Cape Calaminaris huius prepara-
ti vnciā, Aceti destillati, vncias sex,
fiat

fiat extractio, deinde exicca istam.

AD IGNEM PERSICVM.

Accipe Calaminaris crudi librā
mediā, aquæ Nenupharis vncias
sex, Aluminis plumosi vnciam
mediā, reduc in digestionem ni-
tri, per spaciū hebdomadæ, destil-
la. Est descriptio Geberi, errat in
ista descriptiōe Petrus de Argilla.

AD VNGENTA.

Accipe huius Calaminaris se-
cundo abluti vncias tres, olei de vi-
tellis ouorum drachmam, forme-
tur bolus gummi arabico, reduc
ad ignem secundi gradus, per ho-
ras quatuor, reduc in abluionem.

Additio Emplastrorum.

Cape Emplastri Apostolici vn-
cias sex, huius Calaminaris vnciam
mediā, Camphoræ drachmam,
fiat Emplastrum.

b 4 Ad

Ad Oculos.

Sume huius Calaminaris vnciam, aquarum Euphragiæ, Fœniculi, Rosarum ana drachmas tres, fiat collyrium oculorum per noctem.

Ad Ignem Persicum.

Sume eius Calaminaris vncias sex, aquæ Vitrioli & Gallarum.

Ad Ungenta.

Accipe vngenti Agrippini vncias quatuor, vngenti ex flore æris vnciam dimidiam, huius Calaminaris drachmas decem, commisceantur. Est optimum in vlceribus, in scabië, & pruritu.

T R A.

TRACTATUS • SE-
CUNDVS.

DE HÆMATITE.

*Hæmatitis principaliora arcana sunt in
Sanguinolentis Ulceribus, Menstruis,
Profluijs immaturis, Dysenteria la-
xa, Diarrhœa.*

PRAEPARATIO IN SANGVI-
nolentis Ulceribus.

RECIPE Hæmatitis, luti
lephâtei, boti armenia-
na vncias tres, fiat mixtu-
ra liquida, cum Thragā-
to in aceto dissoluto, reduc ad quar-
tum gradum reuerberationis, de-
inde extrahe alcali. Nota. siue in
vulneribus, herpete, lupo, sanguis
incalescat, & effluat immodicè, illū
b 5 pul-

puluerem hæmatitis inspergas, q̄
constringat vehementer venas, o-
ptimum est remedium.

IN MENSTRUIS.

Accipe Hæmatitis vncias qua-
tuor, Masticis dissoluti vncias de-
cē, Carabæ vnciā & semissem, fiat
mixture decoquēdo in aqua Alu-
minis. Reduc in ablutionem, (Hæc
menstrua sistenda sunt, quæ disco-
lorationem faciei efficiunt) Si deco-
ctionem cōtinuaueris horis 7. aut
8. tunc mollescet materia, ex qua tā-
dem Trociscos formabis, qui vsui
venient in mensibus.

IN PROFLUVIIS NON MA-
turis.

Accipe Hæmatitis vnciam, olei
Nucis muscatæ, olei de Granis a-
ctis, singulorū scrupulos quatuor,
reduc in compositū, dosis est, scru-
pulus in aqua Rosarū decocta, cū
radi-

radicibus Plantaginis. Hæmatites
sistit profluuium absque torsura.
Quod si contingeret torsiones a-
desse, lapidis generatio aderit.

IN DYSENTERIA LAXA.

Accipe Hæmatitis, Corallorum
rubeorum, Spodij ana drachmas
quinque, seminis Tanaceti ad pon-
dus omnium, fiât Trocisci cum mu-
cilagine de visco Botin. Dosis est
drachma media.

ADVERSUS DIARRHOEAM.

Accipe Aluminis glaciei, Hæ-
matitis, Croci martis, singulorum
equalia pondera, forma Trociscos
cum Arabico gummi dissoluto in
aqua Plātaginis, à radicibus & her-
bis simul abstracta, Dosis est vna
drachma, & interdum ascendit ad
drachmam & dimidiam.

Additio in sanguinolentis Ulceribus.

Accipe huius præparati Hæma-
titis

titis drachmam, Gallarū scrupulū dimidiū, serapini sesquiſcrupulos, olei de ferro, de floribus malorum quantum opus erit pro incorporatione, fiat vngentū: in vlceribus putridis & acutis adde olei ferri, liquoris Mumiaē, tum valet etiam in herpete, in Æstiomenis.

Additio ad Menſtrua.

Accipe eius Hæmatitis vnciam, Piperis longi, Nucis muſcatae ana drachmam mediam, cinis Ranarū foliorum, ſcrupulos quatuor, fermentur Trociſci cum aqua mentę. Doſis eſt ſcrupulus, vſque ad ſcrupulos duos.

Additio in Profluuijs non maturis.

Accipe huius Hæmatitis, aquæ Marrubij, ſucci Meliſſæ ana vnciā, commiſceantur. Doſis à drachma media vſque ad ſesquidrachmas.

Additio

Additio in Dysenteria.

Dato huius Hæmatitis præparati aliquantulum in vino rubeo, in quo extinctum sit prius ferrum ignitum, aut in Theriaca tribue.

Additio in Diarrhæa.

Huius hæmatitis drachmas tres, Perlarum scrupulum mediū, Mumia liquefactę ad pondus omniū, fiat mixtura. Dosis à drachmis duabus vsque ad tres vel quatuor.

DE SAXIFRAGO.

Saxifragi virtutes primariae sunt aduersus Viscum, Arenam, Pruinam & Grandinem.

SAXIFRAGI PRAEPARATIO
prima, contra Viscum, Pruinam &
Grandinem.

Accipe Saxifragi vnciam, Boracis drachmas duas, Salis gemmae drachmas sex, salis fusi vnciam, reduc stratum super stratum ad ignē reuc:

reuerberationis per quartum gradū, per horas 24. duc in alcali. Dosis est drachma media in vino albo.

SECUNDA PRAEPARATIO.

. Recipe huius Saxifragi vnciam, reduc per se ad quartam reuerberationem, cuius reuerberati cape vnciam, Cineris ex radicibus Raphani maioris drachmam, alcali ex radicibus Petroselini scrupulum, commisce. Dosis à scrupulo vno vsq; ad tres vel quatuor.

Additio.

Accipe huius Saxifragi drachmam & dimidiam, seminis Apij, Erucae ana drachmam, Medonis clarificati vncias decem. Dosis ab scrupulis quatuor vsq; ad sex aut septem, & pergito medicina vsque quo vrina non amplius formam Tartari repræsentet.

DE

DE ARSENICO.

Virtutes occulte insunt Arsenico in Ulceribus & Vulneribus sanādis, imo etiam Syronibus, Cancrenis & Fistulis. Tres habet Arsenicus preparationes, utpote, Mumia una est, altera Balsami, tertia liquoris.

PRIMA PRAEPARATIO EST SIC.

Recipe Arsenici albi vncias sex, Salis fusi, Colchotarisa una vnciam vnam & semissem, misce & reduc ad secundum gradum reuerberationis, per horas tres vel quatuor, excipe, ita quinquies colligito ipsum eleuatum, tunde & praepara ut dictum est.

FORMA BALSAMI.

Accipe Arsenici albi vncias decē, Talcis vncias quatuor, Calcis viug vncias quindecim, subtiliter puluerisata quæq; misce, duc ad quartū gradū reuerberationis per horas viginti

viginti quatuor: tum etiam eleuatus est Arsenicus, quem collige diligenter. Hunc sublimatum Arsenicum pone supra marmor, in locū humidum, & conuertetur in oleū.

TERTIA PRAEPARATIO LIQUORIS est.

Accipe Arsenici crudi aut albi, mediam libram, Salis nitri libram, Salis gemmæ vnciam dimidiam, fac puluerem subtilem, reduc in apertam reuerberationem, per horas viginti quatuor. Notabis. Arsenicus ita reuerberatus, post horas fortasse tres aut quatuor, liquecet, illum liquorem effunde in aquam calidam, & coquendo iuxta artem extrahe & coagula alcali eius.

Additio Mumiae Arsenicalis.

Recipe huius Mumiae vnciam, liquoris Terebotin vncias duas, fiat

fiat in modum olei. Maximum est mundificatium vlcerum & vlcnerum etiam Aestiomeni.

Additio Balsami.

Recipe huius Balsami drachmas tres, olei Vitellorum drachmas decem, Terpentinae destillatae drachmam vnam, fiat mixtura. Balsami & Mumiae vsus est in duodecim horis repetendus.

Addito Liquoris.

Huius Liquoris accipe drachmas quindecim, corticum Granatorum drachmas sex, Thuris drachmas duas, mucilaginis de Botin, ad pondus omnium, misce, &c.

DE AVRIPIGMENTO.

Arcana eius precipue valent in Fistulis, Cancro, Aestiomenis.

PRAEPARATIO AD FISTULAS.

Accipe vnciam Auripigmenti,
c Tar

Tartari calcinati quadrātem, post stratificationem, duc per diem & noctem ad quartum gradum reuerberationis, ita coctum diffluit, excipe, tunde, & aqua coque, & in fundo album hunc puluerem collige, qui positus supra mar mor, resoluitur in formā olei. Hoc tenta, aut siringa immittito fistulis, aut puluerem spargito in vlcera.

AD CANCRVM.

Recipe Auripigmenti vncias quinque, Fuliginis vnciam mediā, Salis armoniaci vncias tres, reduc ad quartum gradum reuerberationis per diem & noctem, reduc in alcali. Quod certè est summum arcantum in Cancrum.

IN AESTIOMENIS.

Accipe Auripigmēti vncias tres, Aluminis calcinati vncias sex, duc
ad

ad ignem vt supra, cum extractio-
ne alcali.

Additio in Fistulis.

Accipe huius Auripigmēti pre-
parati drachmam mediam, Resinæ
pinī vnciam vnam, Cerae ad pon-
dus omnium, fiat cerotum applicā-
dum fistulis.

Additio in Cancro.

Cape Auripigmēti huius drach-
mas quinq̃, de cineribus fimi Co-
lumbini, olei Vitellorum ouorum
quantum sufficit, fiat vngentum.

Additio in Aestiomenis.

Huius Auripigmenti drachmas
sex, liquoris Mumig drachmas du-
as, olei Rosati vnciam & semissem,
mucilaginis seminis Psillij ad pon-
dus omnium. Fiat vngentum aut
cataplasma. Notandum. Si pati-
ens inflammationes intensas senti-
at, antequam medicamentum hoc

¶ 2 addas

addas eius centro, operæprecium
erit, oleo Camphorę superfuso, e-
as auferre, & tum tãdem confuge-
re ad cataplasma prædictum.

DE SVLPHVRE MINE-

R A L I.

*Arcanum Sulphuris valet ad conser-
uandam Sanitatem, profligandum
Apóstemata peracuta, auferendum
Asthma.*

PRAEPARATIO AD CONSER-
uandam sanitatem.

Cape Sulphuris vncias quatu-
or, Croci Orientalis, Mirabolano-
rum chebulorum, Belliricorum, a-
na vnciam, olei ex baccis Iunipe-
rorum, quãtum ad incorporandũ
fatis erit, reduc in sublimationem.

PRAEPARATIO IN APOSTE-
matibus acutis.

Cape Sulphuris viui librã, Col-
chota-

chotaris, Salis fusi, singulorum libram mediam, puluerisa & fiat sublimatio, sublimatum spondilibus adhærens, denuo recenti Colchotare & sale fuso commisce, & eleua vt prius, hanc vice tertia repete.

PRAEPARATIO IN ASTHMA TE.

Accipe Sulphuris fusi libram, de flaxis Santali rubei, Cupressi, Piniana ad pōdus Sulphuris, stratifica iuxta artem, crema in igne reuerberatorio, fiat alcali. Huius alcali fume vncias decem, myrrhæ vncias quinque, reduc iterum in corpus volatile.

Additio in Conseruatione sanitatis.

Recipe huius Sulphuris vnciam mediam, Myrrhæ rubeæ, Croci Orientalis, singulorum drachmam dimidiam & scrupulum, aloë hepatici ad pondus omnium. Dosis est

c 3 scrup.

Scrupulus dimidius & ascendit ad
integrum.

Additio in Apostemata peracuta.

Accipe huius Sulphuris vnciã
dimidiã, olei Nucis muscatę drach-
mam, aquæ Veronicæ præparatæ,
ad pondus omnium, fiat haustus.

Additio in Asthmate.

Accipe huius Sulphuris vnciã
dimidiã, Thebaici correcti drach-
mas tres, Theriacæ quantum satis
erit, ad excipiendum, formetur E-
lectuarium, ex quo propinabis v-
num scrupulum, duos aut tres, pro
ratione rei.

TRA




TRACTATUS TER-

TIVS, DE GEMMIS PER-
spicuis & obscuris.

DE CORALLIS.

*Effectus Corallorum, restringit Men-
struum & Profluuium, assumptum
venenum expellit, Tonitrua dissipat,
Incantamenta & Obsessiones soluit,
Timidos & Melancholicos ad pristi-
num statum reducit.*

PRAEPARATIO CORALLORVM,
ad restringendum Menstruum &
Profluuium.



ACCIPE vnum lotum Co-
rallorum, drachmam o-
lei Myrtillorū, Olibani
sesquivncias, Salis fusi
vncias duas, cōterēda contūdātur
& commisceātur, crema igni horis

c 4 octo-

octodecim in quarto gradu reuer-
berationis, postea abluc aqua plā-
taginis.

PRAEPARATIO CORALLORVM
contra imbibitum venenum.

Recipe Corallorū vncias duas,
aque Ligustici mediā libram, Sa-
lis gemmæ, Vitrioli albi singulorū
drachmas duas, reduc ad digeren-
dum in secundo gradu ignis per
mensem, quod tum rubeum erit,
excipe, & coagula.

PRAEPARATIO CORALLORVM
in Tonitruis.

Accipe Corallorum drachmas
sex, de cineribus Cumini Romani,
Fabarum ana drachmas tres, Alu-
minis præparati ad pondus omni-
um, fiat mixtura, addendo Alcohol
Vini exiccati libram dimidiā, po-
ne ad digerendum, per dies quin-
que, Exicca.

PRAE-

PRAEPARATIO CORALLORVM
pro Incantatis, Obsessis, Timidis,
Melancholicis.

Accipe Corallorum, Visci quer-
cini, Hippericonis, singulorum vn-
cias tres, Storacis calamitæ, Lauda-
ni gummi, vniuscuiusq; drachmā
& mediam, Vrinę destillatę libras
duas, pone in botio, superaddito
alembico cæco, digestionem impo-
ne per biduum, tum destilla, destil-
latum reaffunde, & vt dictum, pro-
cede.

Additio in Menstruis restringendis.

Accipe Corallorum præpara-
torum drachmam, seminis Tanace-
ti, Plantaginis vtriusque scrupulū
cum dimidio, Piperis longi, Nucis
muscatae, singulorum scrupulum
dimidiū, puluerisentur. Dosis est,
scrupulus in vino temperato.

5 *Additio*

Additio, cum Venenum sit assumptum.

Recipe eius Coralli scrupulos
quinq̃, Theriacæ vnciam mediā,
radicum Lappatij maioris ad pon
dus omnium, Alcool vini exiccati
libram dimidiā, reduc ad digestio
nē per septimanā. Dosis à quinde
cim granis ad scrupulos vsq̃ duos.

Additio in Tonitruis.

Cape istorum Corallorū drach
mas duas, specierū Diacumini vn
ciam mediam, sanguinis Yrci præ
parati, ad pondus omnium, misce,
addendo saccharū pro tragemate.

Additio.

Accipe huius Coralli drachmas
nouem, Ostrutij plātati drachmas
quindecim, Visci quercini vnciam
& semissem, misceantur aqua Hy
periconis. Dosis vncia est media,
ad drachmas sex se extendit.

DE

DE MAGNETE.

*Arcanum Magnes habet in Ulceribus
& Vulneribus, cum flaxis aut fra-
gmentis.*

PRAEPARATIO MAGNETIS IN
Ulceribus & Vulneribus, cum fla-
xis aut fragmentis.

Accipe Magnetis vnciam, Cal-
cis ouorum vncias sex, spatifica
hæc duo iuxta artem, reuerbera in
quarto gradu ignis, viginti quatuor
horas.

Additio.

Recipe huius Magnetis vnciam
mediam, Carabæ vncias duas, re-
ducantur in subtilissimum pulue-
rem, & secundum artem libra me-
dia emplastri Oppodeltoch vel A-
postoliconis, miscendo vtitor.

DE

44 Libri I. Præparationum
DE GEMMIS TRANS-
LVCENTIBVS.

*Preparatio Gemmarum consistentium
in diaphanitate, est quadruplex.*

PRIMA PRAEPARATIO PER
Reuerberationem,

Accipe Cristalli libram, aquæ
Entali libras duas, misce per imbi-
bitionē, reuerbera per viginti qua-
tuor horas, & ex libra habebis ver-
tonem vnū, cuius dosis sunt drach-
mæ duæ.

SECUNDA ET TERTIA PRAEPA-
ratio per Calcinationem & Sublimationē.

Recipe vnciam Cristalli, Salis
Armoniaci vncias tres, puluerisa,
sublima: Sublimatum collige, ite-
rumq; vt prius sublima, sexies re-
petendo: Tandem accipe eius Cri-
stalli eleuati vnciam mediam, Aquæ
communis destillatæ vncias qua-
tuor,

tuor, fiat alcali. Dosis est media drachma.

QVARTA PER DESTILLATIONEM.

Cape Cristalli eleuati vnciam, aquarum Nitri, Aluminis sine destillatione, singulorū vncias duas, permittito maturare p̄ quatuor septimanas, deinde destilla, destilla tū coagula, coagulatū resolve per se. Dosis est scrupulus. Sicq̄ de omnibus gemmis preciosis intelligendum est perspicuis.

DOSES ADMINISTRATIONVM.

Summa virtus Rubinorum crudorum est in cura dysenteriae, & dosis vncia est: Dosis reuerberatorum drachmæ duæ: Dosis calcinatorum drachma vna: Dosis sublimatorum drachma dimidia: Dosis destillatorum scrupulus vnus.

Gra

Granati destillati præstāt in forma Collyrii, optimum auxilium contra maculas oculorum.

Smaragdi destillati Hæmoptysin curant.

Saphyri ita præparati, tremorē cordis abigunt, & Synthenæ medentur. Dosis, sunt quinque grana. Sic de reliquis gemmis præparatis videbis effectus, quos Bartholomæus Anglicus lapidibus tribuit.

ADDITIONES PER GENERATIONEM lactis.

Additio Cristallorum.

Accipe huius Cristalli præparati drachmas duas, de spermate lactucæ drachmas quatuor aut quinque, pulverisa, & propina aqua Amygdalorum.

Additio

Additio Granatorum.

Accipe eorum Granatorum vi-
ciam dimidiā, Aloe hepatici drach-
mas tres, Sulphuris præparati
drachmam & semissem, fiat mixtu-
ra saccharo clarificato. Dosis à drach-
mis duabus vsque ad tres, continu-
ando quindenam.

Additio Saphyri.

Recipe Saphyri drachmas tres,
Ambræ dissolutæ drachmam & di-
midiam, Storacis calamitæ scrupu-
lum, commisceantur. Dosis à scru-
pulo vno vsque ad sesquiduos.

Additio Smaragdi.


Cape eius Smaragdi scrupulū,
liquoris Melissæ drachmam, Abro-
tani drachmas duas, misceantur.
Dosis à guttis tribus vsque ad sex.

Additio

Additio Hyacinthi est hæc.

Accipe Hyacinthi præparati scrupulum, gummi Laudani scrupulum & dimidium, fiat mixtura. Hæc est medicina summa, & maximum arcanum in febribus ex putrefactione terræ & aquæ. Magnū etiam præseruatium ipsis, qui vexantur febribus his, si bibant in coniunctione Solis & Lunæ, guttas huius medicinæ quatuor aut quinque, idēq; bis aut ter in anno.

TRA



TRACTATVS QVARTVS.

T V S.

DE SALIBVS, ALVMI-
NIBVS ET VITRIOLO.
Hæc vniuersa sunt ex Elemen-
to aquæ.

*Præstantissimas ostendit virtutes Vi-
triolum, in omnibus speciebus Cadu-
ci, suffocatione Matricis, Syphita stri-
cta, Gutta, Plethoriam corporum.*

PRAEPARATIO VITRIOLI IN
speciebus Caduci, vt sunt Analepsia,
Catalepsia, Epilepsia.

RECIPE Vitrioli libram,
abstrahæ phlegma, q̃ tū
iterum affunde, repeten-
do aliquoties, destilla in
quarto gradu ignis, cuius dosis est
d scrup.

scrupulus dimidius vsque ad scrupulū integrum, in die paroxismi, & ante & post, tribuatur medicina.

PRAEPARATIO IN SVFFOCATIONE Matricis.

Accipe Vitrioli à phlegmate & Colchotare purgati vncias duas, Pulegij vncias tres, Alcohol vini vnciam dimidiam, destilla. Dosis est scrupulus dimidius vsque ad integrum, & est potentissimum remedium.

PRAEPARATIO EIVS IN SYPHITA stricta, & Gutta.

Accipe Vitrioli præparati prædicti vnciam, Aluminis lamenī vnciam mediam, per quartum gradū ignis, duc in liquores, quorum pondus extrinsecè vsus applicandi est drachma dimidia supra partē Symptomatis. Internè verò grana sex vsque ad nouem, extremitati linguae

Traſtatus IIII.

guæ admonendi.

Additio in ſpeciebus Caduci.

Recipe Vitrioli ſic præparati
drachmam, liquoris Viſci querci-
ni, Orizontis alia grana quatuor-
decim, miſceantur.

Sinthoma Caduci eſt in nucha,
is locus poteſt inungi pinguedine
Caſtoris.

Additio in Suffocatione Matricis.

Accipe huius liquoris grana ſe-
ptem, granorum actis drachmam,
Alcool vini ad pondus omnium,
fiat commixtio, vmbilico ſuperpō-
nenda.

Additio in Syphita.

Accipe Vitrioli præparati drach-
mam, Hipericonis ſeminis vnciam
mediam, Ambra grana ſex, miſce-
antur.

Sūma Vitrioli præparatio hæc
eſt. Separa liquorem à Colcho-

d 2 tare

52 Libri I. Præparationum
tare, huic liquori adiunge rātundē
in pondere Alcoolis vini, deinde
adde aliquantulum panis siliginei
torrefacti & contusi, ponendo ad
digestionem per mensem. Postea
fiat separatio liquoris à pane, tum
demum extractio Alcoolis per de-
stillationem primi gradus, & Vi-
triolum in fundo vini accipies.

VITRIOLI ALBI PRÆPARATIO
ad dolores oculorum exteriores.

Accipe Vitrioli albi drachmas
quinque, olei de Siligine vnciam
mediam, olei de Camphora drach-
mas duas, fiat maturatio in dige-
stione, triginta diebus, tum destilla
per descensum.

Si ex partu Neutha oculorum
contracta esset, tum tribue sæpius
huius destillati, & aqua foeniculi
aut Euphragiæ vel Rosarum lym-
phatæ.

ALIA

ALIA PRAEPARATIO IN
Neutha.

Recipe vnciam Vitrioli albi, olei Tartari drachmas sex, Laterini olei drachmas quinque, fiat destillatio.

Additio ad Exteriores dolores.

Accipe Vitrioli præparati scrupulum, liquoris Euphrasiæ, scrupulos duos, liquoris Papaveris rubri drachmam, fiat collirium.

Additio in Neutha.

Recipe huius Vitrioli præparati drachmam mediam, liquoris Hyosciami drachmas duas, olei Nucis muscatæ grana septem, fiat collirium.

Oleum ex Siligine sic facito: Fac laminam ferream candescere, super quam loca Siliginem, & videbis vi ignis egredi liquorem, quē collige.

d 3 DE

DE ALV MINIBVS.

Aluminis de Roche virtus valet in Ulceribus cauernosis, Scabie & Pruritu, Ulceribus putridis, humidis.

PRAEPARATIO ALV MINIS AD
omnia ista vlcera.

Accipe Aluminis Rochæ libras
duas, Aceti albi libram mediā, Sa-
lis fusi vertonem, misce cum ebul-
litione vsque in coagulationem,
destilla, in illa aqua lota corpora
mirificè reficiuntur.

ALIA PRAEPARATIO AD
omnia ista vlcera.

Recipe Aluminis libras decem,
succu Chelidonix, Plantaginis, sin-
gulorum libram, Parthenionis li-
bram mediam & destilla. Istius a-
quæ accipe libram, aquæ commu-
nis libras decem, fac lixiuū, ex
quo lauabis vlcera, Alopeciam &
Thimum.

ALV-

ALVMEN PLVMOSVM.

*Prodest laborantibus Paralyfi, Le-
thargo, Membris stupefactis.*

PRAEPARATIO ALVMINIS
plumosi in Paralyfi.

Cape plumosi vncias sex, Col-
chotarini resoluti lotos nouem, sa-
lis ammoniaci drachmas tres, duc
in resolutionem.

*Additio in Paralyfi, in morbo Le-
thargo, & membris stupefactis.*

Accipe eius præparati Plumosi
vnciam, Sanguinis Draconis vn-
cias tres, liquoris Mumiae drach-
mas septem, forma vngētum mol-
le, inunge eo occiput.

ENTALI.

*Conducit egrotantibus Profluvio &
Hæmorrhoidibus.*

PRAEPARATIO ENTALI IN
vtroque morbo dicto.

Accipe Tartari communis, En-

d 4 tali

taliana vncias duas, Carabæ, Masticis singulorū drachmas duas & dimidjam, reduc in reuerberationem ad secundum gradum, postea fiat alcali. Locus in profluuiō est vmbilicus, locus hæmorrhoidarū spina dorsi est.

Additio in Profluuiō.

Cape huius Entali præparati drachmā, Boti vsti drachmas tres, Hæmatitis correcti drachmam & semissem, commisceantur.

Additio in Hæmorrhoidibus.

Recipe Entali sic præparati drachmas tres, Corallorum præparatorum scrupulos quatuor, olei Nucis muscatæ quantum sufficit, ad faciendum vngentum molle.

A.N.A-

ANATHRON.

Anathron valet contra Fistulas, Cinillas vel Cintillas, Scrophulas.

PRAEPARATIO IN FISTVLAS,
Cinillas & Scrophulas.

Accipe Anathrō drachmas sex,
cinerum Fabarū vncias duas, Cal-
cis ex testis ouorum vncias tres, re-
duc in quartum reuerberationis
gradum ad horas duodecim, extra-
he alcali. Anathron habet secum
Mercurium volatilem, qui corrigi
debet ita (scilicet in his tribus mor-
bis) si eo voles vti. Accipe huius
Anathri vncias duas, Butyri crudi
vncias quatuor, pinguedinis Mur-
mentorū vncias tres, forma vn-
gentum.

d 5 SAL

Libri I, Præparationum
SAL GEMMAE.

*Virtus Salis gemmæ, est contra Hydro-
pem & Ictericiam.*

PRAEPARATIO SALIS GEM-
mæ, in Hydropisi & Ictericia.

• Recipe Salis gemmæ, succi Ti-
mali vtriusque vnciam, gummi
ex Cerasis ad pondus omnium, fiat
commixtio, pone in tertium gradū
reuerberationis duabus horis, ex-
trahe alcali. Dosis à granis octo ad
duodecim. Poteris eo vti in Troci-
scis allhandaal, loco Diagridij.

Additio.

Accipe Salis gemmæ scrupulū
medium, Rebolij liquoris Centau-
reæ, singulorum scrupulos quatu-
or, misceantur. Dosis est à granis
quatuor aut quinque vsque ad de-
cem aut duodecim in ouo.

ALIA

ALIA PRAEPARATIO.

Accipe huius Salis gēmae drachmam, succi Cataputiae uncias duas, farinae Tritici ad pondus omnium, pinsito ex his panem, ex quo erit dosis à drachma vsque ad duas.

SAL PEREGRINORVM.

Virtus praecipua est, ut confortet digestionem stomachi, infectiones aeris corrigat, Apostemata non fiant.

Accipe Salis nitri, Salis fusi, Salis gemmae, singulorum drachmā, Galangae maceris, Cubebarum, vtriusque scrupulum, contunde in puluerem, ex quo sumes vacuo stomacho quatuor scrupulos.

PRAEPARATIO SALIS PEREGRINANTIVM.

Recipe huius Salis drachmas tres, Alcohol vini exsiccati librā dimidiam,

diã, elice alcali, cuius accipe drachmas duas, liquoris granorum luniperi kist vnum, congere vti electuariũ, de quo exhibebis granũ, sicq; præparatio & additio absoluta est.

SAL NITRI.

Virtus salis Nitri, est in Pleurisi, Ulceribus cauernosis.

PRÆPARATIO IN PLEVRISI.

Accipe Salis nitri libram mediã, Tartari crudi librã, destilla in sexum alembicum. Dosis à scrupulo vsq; ad grana triginta in aqua fontis aut bono vino exhibenda in aurora, in occubitu Solis & conticinio, & expurgabis per Vrinã, quia illa apostemata, quæ sunt vel circa diaphragma, debent expelli per Vrinam, & non per secessum.

PRAE

PRAEPARATIO IN VLCERIBVS
Cauernosis.

Recipe Nitri, Aluminis, singu-
lorum libram mediam, Aquæ fon-
tis libras duas, destilla in aquam.

Additio contra Pleurisin.

Cape eius nitri drachmas duas,
Aquæ Cæsaris, siue aquæ Regis
scrupulum medium, Alcoöl vini
exiccati drachmas quinque, misce-
antur. Dosis sit drachma media, &
ascendere potest ad grana nona-
ginta.

Additio in Ulceribus cauernosis,

Recipe aquæ Plantaginis, Che-
lidoniæ, foliorum Quercus ana li-
bram & mediam, misce, contra do-
lores crurium.

T R A



TRACTATUS


QVINTVS.

DE METALLIS.

PRIMO DE AVRO.

Virtutes Auri efficacissimæ sunt in Paralysi, Synthena, Febris, Tremore cordis, Doloribus matricis, Hæctica, Peripleumonia, &c.

PRÆPARATIO SOLIS IN Paralysi, Tremore cordis, & Synthena.



ACCIPERE Solis obrizi drachmas duas, aquæ salis Gemmæ vncias sex, reduc in vnum cum separatione vini alcool, deinde accipe Croci drachmas duas, Alcool correcti drachmas sex, fiat mixtura. Dosis à granis tribus vel quatuor vsque ad sex.

PRÆ

PRAEPARATIO IN FEBRIBVS.

& acutis morbis.

Accipe foliorū Auri liquefacto-
rū ex aqua mellis drachmas duas,
alcohol vini vncias duas, reduc in se-
parationē à melle. Dosis est scrupu-
lus mediū, & ascendit ad integrū.

PRAEPARATIO IN DOLORE

matticis, Hectica & Peripleumonia.

Recipe Auri extincti ab aqua
Chelidoniae drachmas tredecim,
Mirabolanorum Indorum, Che-
bulorum vtriusq; drachmam, po-
ne in digestionem per hebdoma-
dam cum separatione aquae aquo-
sitatis superfluae. Dosis scrupulus
est, & interdum drachma.

*Additio in Paralyfi, Tremore cordis,
& Sinthena.*

Recipe eius Auri preparati scru-
pulum, aquae Lauandulae cum Al-
cool vini correcti, atque spiculae
ana vnciam. Dosis est scrupulus.

Additio

Libri I. Præparationum
*Additio in Febris, & acutis
 morbis.*

Accipe eius Auri quatuor scrupulos, succi Centaureæ, Salis nitri ana vncias duas. Dosis est scrupulus medius vsque ad scrupulum vnum cum dimidio.

Additio in dolore Matricis, Helica & Peripleumonia.

Recipe olei Nucis muscatæ vnciam dimidiam, olei Cheriophyllorū drachmā, huius Salis præparati scrupulum. Dosis à scrupulo medio ad integrum erit.

DESCRIPTIO AQVAE SALIS
 gemmæ.

Accipe Salis gemmæ libram mediam, aquæ pluuialis libram, destilla per retortam, vsque in consumptionem totius substantiæ salis.

PURGATIO AVRI.

Recipe vnciam Auri, Antimonij

nñ vncias sex, commisce in cruci-
bulo, liquefac, & funde in regulā.

DE ARGENTO.

*Argentum virtutes exercet in dolori-
bus Cerebri, Splenis, Hepatis, & in
retentione Profluvij.*

PRAEPARATIO IN DOLORE
Cerebri, Splenis & Hepatis.

Accipe Argenti laminati drach-
mas tres, Salis gemmae drachmas
sex, fac stratum super stratum, po-
ne in quarto gradu reuerberatio-
nis vigintiquatuor horas, extrahe
alcali. Huic alcali superfunde Alco-
ol vini per dies quatuor, deinde vi-
num auferas destillando, & alcali
recipias. Cuius dosis est à granis
quinque aut sex, vsq; ad duodecim.

PRAEPARATIO IN PROFLUVIO.

Recipe limaturæ Argenti vnciā,
reduc in calcem per aquam Regis.
e Huius

Huius Calcis accipe drachmas duas, Tartari crudi drachmas quatuor, reduc ad quartum gradum reuerberationis, cum extracto alcali.

DESCRIPTIO AQVAE REGIS
huius.

Accipe Nitri, Aluminis, Vitrioli ana libram mediam, destilla in aqua.

PRAEPARATIO ARGENTI AD
omnia ista mala, siue morbus sit in Cerebro, siue Splene, siue Hepate, siue sit Profluuium.

Accipe Argenti laminati vnciam, Sulphuris purgati vncias quatuor Resinae Pini vncias duas, fac ex his globum, eum accende, & reduc ad præparationem cum aqua fontis. Dosis est scrupulus vnus vsque ad scrupulum cum dimidio.

DE

DE STANNO.

*Eius virtutes sunt in Ictericia, Ascyte,
Vermibus.*

PRAEPARATIO STANNI IN
Ictericia.

Accipe Stanni calcinati libram,
Salis vncias quinque, cineris Fa-
barum libram mediā, reduc in Li-
thargirium per ignem reuerbera-
tionis, cuius Lithargirij accipe vn-
cias decem, Alcool vini libram me-
diā, post dissolutionē reduc in alca-
li. Dosis grana 6 vsq; ad vndecim.

PRAEPARATIO IN ASCYTE.

Recipe Stanni purgati vnciam,
Antimonij vncias duas, Maturę ci-
neri ad pondus omnium, reduc in
calcē in reuerberatione per horas
viginti quatuor. Tū accipe eius ma-
teriæ calcinatę libram, Alcool vini
libram vnam & semissem, fac alca-
li. Dosis est drachma, & augetur
ad sesquidrachmam.

PRAE-

PRAEPARATIO IN VERMIBVS
expellendis.

Cape Stanni vncias tres, Salis
cōmunis vncias quatuor, Asphal-
ti vnciam, vstione fiat puluis. Do-
sis drachma est, sed ascendit ad tres
drachmas vsque.

Additio contra Ictericiam.

Accipe eius Stanni scrupulos
quatuor, Aliptæ moschatae scrupu-
lum, Bdellij scrupulos duos. Dosis
scrupulus est vsq; ad sesquiduos.

Additio in Ascyte.

Recipe huius præparati Stanni
drachmam mediā, Sanguinis dra-
conis drachmas duas, liquoris Ta-
psi vnciam, misceantur. Dosis est
uncia dimidia.

Additio contra Vermes.

Recipe Stanni sic præparati vn-
ciam, seminis Colocynthidis, Plan-
taginis ana drachmas sex, fiat pul-
uis.

uis. Dosis drachma vna vsque ad
drachmam cum dimidia.

DE VENERE.

*Virtus præcipua Veneris est, profligere
Vermes, curare Ulcera, Sanare Vul
nera.*

PRAEPARATIO IN VLCERIBVS.

Recipe Veneris libram, Botri
immaturi libras quinque, Aceti li-
bram, Salis armoniaci vnciam di-
midiam, clauso vase duc per men-
sem integrum in digestionem, po-
stea reduc in abluitionem & in Sa-
lem alcali (das ist Spangrün.)

PRAEPARATIO IN VVUNE-
ribus.

Accipe Cupri libram mediam,
Terpentinae destillatae libram, Sa-
lis communis drachmam, Vitrioli
drachmas duas, misce, reconde in
vitro bene clauso per tres menses.

e 3 Tum

Tum habebis optimum Balsamū,
huius olei cape drachmam, & olei
communis vnciam.

PRAEPARATIO IN VERMIBVS.

Accipe æris calcinati vnciam, a-
quæ Hipericonis, Centaureæ ana
vncias sex, aquæ Plantaginis, Vini
acetosi, vniuscuiusque vncias qua-
tuor, digere per dies octo. Postea
extrahe alcali, cuius dosis vnius
scrupuli pōdus sit, ad quatuor vel
quinque non excedens.

PRAEPARATIO IN ORIS VL-
cera.

Recipe Veneris cæmentati vn-
cias duas, candidi Aluminis vsti,
Rochæ ana vncias sex, Aceti destil-
lati libram, extrahe alcali per diem
& noctem.

Additio in Ulceribus.

Accipe huius floris æris drach-
mam, vngenti Agrippini vnciam.
Lum.

Lumbricorum terrestrium drachmas tres, fiat yngentū, secundum formam.

Alia additio in Ulceribus communioribus.

Recipe huius floris drachmas quinque, aquæ Aluminis vncias quindecim, misce pro lauamento.

Additio in Vulneribus.

Cape eius floris preparati vnciam, olei Anethini vncias tres, olei Vitellorum ouorum vncias duas, commisceantur.

Alia additio in Vulneribus.

Accipe huius floris drachmam dimidiam, Aloe hepatici drachmā, liquoris Consolidæ vncias quatuor, misce.

Additio in Vermibus.

Recipe huius floris æris vnciam, Saccari taberzet, succi Liquirizæ,

e 4 ana

ana drachmas duas & semissem,
puluis fiat. Dosis à scrupulo dimi-
dio vsque ad integrum.

Additio in oris Ulceribus.

Accipe huius præparati floris
vnciam, aquæ Chelidonix vncias
tres, aquæ Aluminis vnciam, fiat
gargarismus, aut lauamentũ oris.

DE FERRO.

*Martis primaria vis est Stypticitatem
inducere, constringere, exiccare.*

PRAEPARATIO IN VIRTUTE
Styptica.

Accipe limaturæ ferri vnciam,
Salis communis libram mediam,
Aquæ fortis quantum sufficit pro
incorporatione, reduc in spacium
temporis ad mensem, deinde per
reuerberationem in puluerem.

PRAEPARATIO IN CONSTRI-
ctiuis.

Recipe limaturarum Martis li-
bram

bram mediam, aquæ Aluminis
libram integram & dimidiam, A-
ceti destillati libram & semissem,
reduc ad digestionem per mensem,
postea abluere bene, & reuerbera vs-
que quò fiat crocus.

PRAEPARATIO IN VIRTUTE
exiccatiua.

Accipe duas libras limaturæ fer-
ri, aquæ Vitrioli libram mediam,
pone ad digerendum per mensem,
postea reuerbera in formam croci.

Additio in Styptica.

Accipe vnciam vnā eius Cro-
ci, Boli adusti vncias tres, terræ si-
gillatæ drachmas quinque, puluis
fiat. Cuius vsus esse potest in omni-
bus Vlceribus & Vulneribus que
requirunt incarnationem. Nec nō
drachma vna bono vīno imbibita
parum proderit.

e 5

Additio

Additio in Constrictiuis.

Accipe eius Croci Martis drachmam, Myrrhæ drachmam mediā, Croci Orientalis scrupulum, pulueriscentur & commisceantur. Dosis à scrupulis duobus vsq; ad tres aut quatuor.

Additio in exiccatiuis.

Recipe huius croci drachmas tres, Balauſtiarum drachmam, succide Acatij ad pondus omnium, formetur Electuarium.

DE SATVRNO.

PRAEPARATIO PLVMBI VT
carnem inducat.

Accipe cineris Saturni libram, decoque Açeto horis quatuor aut quinque. Hæc Vulnera sanant, carnem solidam inducunt.

DE

DE MERCVRIO.

Virtus Mercurij laxat & incarnat.

PRAEPARATIO PRO INCARNATIONE.

Accipe Mercurij præparati in puluerē, vncias duas, aquæ Cæsaris vncias decem, reduc in destillationem balnei aliquoties per diē & noctem, & conuertetur in oleū, q̄ vlcera & vulnera citissimè curat.

PRAEPARATIO PRO LAXATIONE.

Accipe Mercurij ab albumine ouorū congelati vnciā, aquæ Aluminis vncias sex, reduc in destillationē per cineres, fiat puluis. Dosis à granis tribus aut quatuor vsq; ad quinq;. Estq; maximum purgatiuū in morbis humidis & putridis: vt sunt humiditas ex lepra, ex pustulis, paralyti, speciebus guttæ, hydrope, &c.

LIBRI



LIBRI SECVNDI

TRACTATVS PRIMVS.

DE NASCENTIBVS EX
terra.PRAEPARATIO TERPENTINAE
vt expellat Vermes.

RE CIPE Terpentinae li-
bram, aquae Centaureae
libram dimidiam, reduc
per ablutionem, eius re-
cipe vnciam, agarici drachmas duas,
Aloepatici drachmam mediam, cō-
misce, eius dosis sit drachma, inter-
dum duae drachmae aut tres.

PRAEPARATIO TERPENTINAE
vulneribus commodissima.

Recipe Terpenting vncias tres,
succī Alkakenniae vncias septem,
abluē,

ablue, cuius accipe vncias quatuor
Thuris vnciam mediam, Gallarū
drachmam & semissem, miscean-
tur. Dosis drachma media, & ali-
quando integra sit.

PRAEPARATIO BONA IN
Vulneribus.

Accipe Terpentinae libram, A-
ristolochiae rotundae vncias qua-
tuor, Lumbricorum terrestriū vn-
cias sex, destilla.

Accipe Terpentine libras duas,
olei communis vertonē, olei Lau-
rini vnciam, destilla.

Additio in Vulneribus sanandis.

Accipe eius Terpentinae vncias
duas, olei destillati nō ardentis vn-
ciam & semissem, visci Lumbrico-
rum terrestrium vncias quinque,
forma vngentum molle.

Additio in Vulneribus.

Recipe huius vncias duas, Con-
solidæ

Solidæ maioris vnciam dimidia *m.*
Aristolochiæ rotundę recentis, A-
loe hepatici singulorū drachmas
tres, fiat cataplasma.

Additio in Ulceribus & Vulneribus,

Accipe Terpentinae destillatæ
libram, croci Veneris, croci Mar-
tis ana vnciam, ponito ad maturā-
dum diebus octo, vtere deinde eo
singulis diebus bis.

MASTICIS PRAEPARATIO IN
Stomachi doloribus.

Accipe Masticis vncias tres, Al-
cool vini libram mediam, Galan-
gæ vnciam, fiat destillatio per Ale-
bicū: dosis est scrupulus dimidius.

PRAEPARATIO IN VLCERIBVS
internis.

Recipe Masticis vnciam & di-
midiam, Hermodactylorum drach-
mam mediam, misce & destilla. Do-
sis à granis quatuor vsque ad de-
cem

cem in bono vino.

PRAEPARATIO IN DOLORI-
bus Iuncturarum.

Cape Mastice vncias sex, Ter-
pentinæ vncias duas, Galbani vn-
cias quinque, destilla per Alebicum.

Additio in dolore Stomachi,

Accipe eius præparati Mastice
vncias duas, Maceris, olei Croci
corporalis, Galangæ, singulorum
drachmam & mediâ. Dosis à scru-
pulo medio vsque ad integrum.

Additio.

Cape eius præparati Mastice vn-
ciâ, olei Laterini drachmâ, olei Ma-
stice scrupulum cum dimidio. Do-
sis à granis octo ad duodecim vsq.

Additio.

Recipe huius Mastice vncias
sex, olei Laurini destillati vnciam,
vini ardentis, Aceti ana drachmâ,
misce pro vngento.

Additio

*Additio communis in intrinsecis
& externis Ulceribus.*

Accipe Masticis semel præpa-
rati vncias decem, Terpenting vn-
cias quinque, Petrolei vnciam, mi-
sceantur & fiat destillatio. Admi-
nistrabis scrupulum ieiuno stoma-
cho, aut extrinsecè applica-
bis in die bis, pro ratione
necessitatis.

F I N I S.

